



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 29 " мая 2025 _09 час. _00 мин.

МАОУ СОШ №13, г. Калининград, ул. Свердлова, 27

(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя общеобразовательная школа №13 (МАОУ СОШ №13), Калининградская область, ОГРН 1023901000056, Дата присвоения ОГРН 10.11.2002, ИНН 3906047684, КПП 390601001 чрезвычайно высокий риск.
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
г. Калининград, ул.Свердлова, 27
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «16» мая 2025 по «29» мая 2025

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Цветковой Анной Анатольевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МАОУ СОШ № 13 Румянцева Елена Юрьевна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: оказана консультация (разъяснение) по соблюдению требований:

- пункт 1.4.; пункт 1.5.; пункт 1.7.; пункт 1.8.; пункт 1.9.; пункт 1.10.; пункт 1.12.; подпункты 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6. пункта 2.2.; подпункты 2.3.1., 2.3.2. пункта 2.3.; подпункты 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13. пункта 2.4.; подпункты 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. пункта 2.5.; подпункты 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6. пункта 2.6.; подпункты 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. пункта 2.7.; подпункты 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10. пункта 2.8.; подпункты 2.9.2., 2.9.3., 2.9.4., 2.9.5., 2.9.7. пункта 2.9.; подпункты 2.10.1., 2.10.2., 2.10.3., 2.10.4. пункта 2.10.; подпункты 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9. пункта 2.11.; подпункты 3.4.1., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.8., 3.4.9., 3.4.10., 3.4.11., 3.4.12., 3.4.13., 3.4.14., 3.4.15., 3.4.16., 3.4.17., 3.4.19. пункта 3.4.; подпункты 3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.6., 3.5.7., 3.5.11., 3.5.12., 3.5.13., 3.5.14., 3.5.15. пункта 3.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;

- пункт 2.5.; пункт 2.7.; пункт 2.9.; пункт 2.10.; пункт 2.12.; пункт 2.13.; пункт 2.15.; пункт 2.16.; пункт 2.17.; пункт 2.20.; пункт 2.23.; подпункты 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7. пункта 8.1.; подпункты 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., пункта 8.2.; подпункт 8.3.1., пункта 8.3.; подпункты 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6., пункта 8.4., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 16.05.2025 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч 00 мин.

2) истребование документов 16.05.2025 с 14 ч. 00 мин. до 16 ч 00 мин

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы:

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования № А.98.519.К.Д.14 от 18.04.2024.

- пояснительная записка о календарном времени работы смены и режиме дня;

- штатное расписание сотрудников лагеря;

- санитарно-эпидемиологическое заключение №39.КС.15.000.М.000980.09.11 ОТ 01.09.2011 на образовательную деятельность;

- устав МАОУ СОШ № 13;

- свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок в оперативное (бессрочное) пользование № 025419 серия 39-АБ от 11.01.2012, выданное МАОУ СОШ № 13;
- поэтажный план эксплуатации помещений летнего лагеря;
- свидетельство о государственной регистрации права на нежилое здание по адресу г. Калининград, ул. Свердлова, д.27 серия 39-АБ № 025420;
- приказ № 101-о от 01.04.2025 об организации отдыха детей и оздоровления – МАОУ СОШ № 13;
- договор № 2299 от 31.08.2011 на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ и дополнительное соглашение № 3 от 01.03.2024, заключенный с ГП КО «Водоканал»;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, утвержденная директором МАОУ СОШ № 13;
- список поставщиков сырья для столовых образовательного учреждения;
- договор № 2025.86269 от 08.04.2025г. на оказание услуг по организации питания детей, пребывающих в пришкольном летнем лагере с дневным пребыванием, заключенный с ООО «Гарант-питание»;
- договор № Т1-1521 от 15.02.2025 на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования (пурифайер), заключенный с ИП Ципилев А.В.;
- копия универсального передаточного документа № Т1-1523 от 15.02.2025г. о замене фильтрующих элементов с проверкой оборудования выполненных ИП Ципилев А.В.;
- договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 220100401 от 20.02.2025, заключенный с ГП КО «ЕСОО»;
- договор на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки № 34 от 01.01.2025, заключенный с ООО «Балтдезус» (лицензия № 39.КС.01.003.Л.000006.10.24, номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-39/01456709);
- акт выполненных работ № 0000-003514 от 15.03.2025г. ООО «Балтдезус» по проведению акарицидной обработки территории (площадь обработки 2000 кв.м);
- акт выполненных работ № 5694 от 05.05.2025 по проведению обработки от грызунов ООО «Балтдезус»;
- договор по оказанию медицинских услуг № б/н от 15.02.2021, заключенный с ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника»;
- лицензия № ЛО-39-01-001419 от 29.09.2015 на медицинскую деятельность ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника» по адресу г. Калининград, ул. Свердлова, д.27;
- сервисный договор № 20210309/1 от 09.03.2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств (оборудование пищеблока), заключенный с ООО «Кейс»;
- акт № 30 от 09.04.2024 на техническое обслуживание и испытания оборудования пищеблока, выполненный ООО «КЕЙС»;
- перечень оборудования пищеблока;
- примерное меню на 14 дней для оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2024г.;
- акт выполненных работ № 121 от 07.08.2024 по техническому обслуживанию вентиляционных систем пищеблока ИП Аркадьев Е.В.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул, используемое для осуществления отдыха детей и их оздоровления, организовано на базе МАОУ СОШ № 13 по адресу: г. Калининград, ул. Свердлова, д.27.
Количество смен – одна: с 02.06.2025 по 22.06.2025, продолжительность смены - 21 календарный день. Количество детей 1-4 классов в 1 смену – 200 человек.
Пребывание детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием предусмотрено с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без дневного сна, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20.
Созданы условия для проведения термометрии. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию - установлен

бесконтактный напольный диспенсер с дисплеем и функцией автоматической дезинфекции рук и бесконтактной термометрии NexTaize (приобретены бесконтактные инфракрасные термометра).

Территория МАОУ СОШ № 13 ограждена металлическим забором, озеленена, имеет удобные подъездные пути, оборудована наружным электрическим освещением, свободна от застройки, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На территории будут использоваться 2 зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона подразделена на площадки для игры в баскетбол (с асфальтовым покрытием) и гимнастический комплекс (турники, рукоходы) с полимерным покрытием. Все спортивное оборудование в исправном состоянии.

Хозяйственная зона располагается со стороны пищеблока и имеет въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых отходов и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны оборудована бетонированная площадка, размеры которой превышают площадь основания контейнера ТКО по периметру во все стороны. На площадке установлен 1 контейнер объемом 1,0 м³ с крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка оборудована с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, высотой, превышающей высоту контейнера. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется своевременно по договору № 220100401 от 20.02.2025, заключенному с ГП КО «ЕСОО».

Питьевой режим будет организован в зоне рекреации на первом этаже за счёт пурифайера с 4-х ступенчатой системой ультрафильтрации т.м. «ECOTRONIC A-60-U4L. Посуда (стаканы) одноразовая, для использованных стаканов установлены педальные урны с мусорным пакетом внутри. Замена фильтров производится по отдельным заявкам, представлена копия универсального передаточного документа № Т1-1523 от 15.02.2025г. о замене фильтрующих элементов с проверкой оборудования выполненных ИП Ципилев А.В.

Водоснабжение (холодное) и канализация - централизованные, подключение холодной воды осуществлено от городских сетей, для горячей воды имеются водонагреватели. Согласно результатам протоколов лабораторных исследований воды питьевой водопроводной № 39-00/02527-25 от 13.02.2025, выполненных ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU 510362), качество воды по микробиологическим, и физико-химическим показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Отопление: центральное от городских теплосетей. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

Освещение: естественное, левостороннее, осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено потолочными однотипными светильниками со светодиодными лампами в защитной арматуре.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Для предотвращения залета насекомых окна оснащены москитными сетками.

Вентиляция: в учебных помещениях приток неорганизованный через форточки и дверные проемы. На пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция. Представлен акт выполненных работ № 121 от 07.08.2024 по техническому обслуживанию вентиляционных систем пищеблока, проведенных ИП Аркадьев Е.В.

Набор помещений оздоровительного лагеря:
Для организации и осуществления оздоровления детей планируется использовать следующие помещения МАОУ СОШ № 13:

- 11 учебных классов площадью 53,6; 53,2; 53,5; 53,4; 53,5; 53,4; 53,3; 53,3 кв.м.;
- спортивный зал площадью 333,6 кв.м.;
- для верхней одежды в цокольном этаже оборудованы раздевалки с индивидуальными металлическими шкафчиками;
- отдельные санузлы для девочек и для мальчиков;

- санузел для персонала.

Помещения оздоровительного учреждения расположены на 1-ом и 2-ом этажах зданий. Учебные классы оборудованы мебелью (столы, стулья) в количестве, соответствующем количеству детей, расстановка двухрядная и трехрядная. В классных помещениях установлены шкафы для хранения учебной литературы и наглядного материала. Расстановка мебели проведена с учетом естественного левостороннего освещения и с соблюдением рекомендованных разрывов от стен, окон, классной доски. Классные доски белого цвета маркерные.

Спортивный зал имеет следующее оборудование: напольные маты, брусья, скамьи, шведская стенка, канаты, баскетбольные кольца, волейбольная сетка. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. В раздевалке оборудованы настенные вешалки для верхней одежды и скамейки. Внутренняя отделка помещений спортивного зала и раздевалки выполнена материалами, позволяющими проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами: полы и стены окрашены масляной краской без дефектов, потолки окрашены вододисперсионной краской, без дефектов и признаков поражений грибом.

Для дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей приобретено 8 ультрафиолетовых бактерицидных передвижных облучателей воздуха «Палир».

Комната для хранения и обработки уборочного инвентаря, а также для приготовления дезинфицирующих растворов располагается в подвале здания. Комната оборудована поддоном с подводкой горячей и холодной воды, раковиной для мытья рук и унитазом. Хранение уборочного инвентаря упорядочено, инвентарь промаркирован. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления. Инвентарь для уборки туалетов хранится отдельно от другого инвентаря. Влажная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится ежедневно собственными силами. Условия для соблюдения правил личной гигиены:

На первом этаже имеются два отдельных туалета для мальчиков и девочек, которые оборудованы кабинками с унитазами, раковинами для мытья рук. Для персонала имеется отдельный туалет. В туалете для мальчиков имеется 9 унитазов, есть педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 9 раковин, бумажные полотенца, жидкое мыло в достаточном количестве. В туалете для девочек имеется 8 унитазов, есть педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, 8 раковин, бумажные полотенца, жидкое мыло в достаточном количестве. Состояние санитарно-технического оборудования – удовлетворительное. Внутренняя отделка туалетов: полы и стены выложены керамической плиткой, потолки окрашены вододисперсионной краской, без дефектов и признаков поражений грибом.

Медицинского обслуживания: заключен договор с ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника», на осуществление медицинской деятельности б/н от 15.02.2021 (лицензия № ЛО-39-01-001419 от 29.09.2015). Для оказания медицинской помощи детям выделены помещения медицинского кабинета, расположенные на 1-ом этаже:

1) кабинет приёма, в котором из оборудования имеются один рабочий стол медработника, два стула, шкаф для верхней одежды, два шкафа для медицинской документации, ростомер, весы, динамометр, таблица Сивцева, ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха; оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, имеются мусорное ведро, раствор кожного антисептика и жидкого мыла, бумажные полотенца в наличии;

2) процедурный кабинет, в котором из оборудования имеются один манипуляционный столик, два медицинских шкафа для хранения медикаментов, кушетка медицинская, холодильник, ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха; оборудована раковина с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, имеются мусорное ведро, раствор кожного антисептика и жидкого мыла, бумажные полотенца в наличии.

Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами.

Организация питания:

Питание детей будет осуществляться на базе столовой МАОУ СОШ №13 согласно договору № 2025.86269 от 08.04.2025г. на оказание услуг по организации питания детей, пребывающих в пришкольном летнем лагере с дневным пребыванием, заключенный с ООО «Гарант питание». Обеденный зал на 120 посадочных мест, оборудован столами и стульями в достаточном количестве, которые выполнены из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья рук детей перед входом в столовую предусмотрены 6 раковин с подводкой горячей и холодной воды, 2 электрополотенца, 1 бумажным рулоном. Работа пищеблока организована на полуфабрикатах. Полуфабрикаты будут доставляться из пищеблока МАОУ СОШ № 57.

В состав помещений пищеблока входят: помещение для доготовки полуфабрикатов (установлены пароконвектомат, 2 электродуховки, 2 пекарских шкафа, раковина для мытья рук), линия раздачи: установлены мармиты 1,2,3-х блюд, холодильный шкаф для готовой продукции, стол для хлеба, металлический шкаф для хранения хлеба. В моечной столовой посуды установлено 3 посудомоечные машины, стеллажи для просушивания столовой посуды, 2 ванны для замачивания, 2 раковины.

В моечной кухонной посуды 2 раковины для мытья посуды, 1 - для мытья рук. Бытовое помещение для персонала находится в цокольном этаже здания, санузел для персонала пищеблока находится на 1-м этаже здания школы.

Загрузка продуктов питания на пищеблок производится с отдельного входа со стороны хозяйственной зоны.

Технологическое оборудование на пищеблоке изготовлено из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Полы и стены в санитарно-бытовых и производственных помещениях пищеблока выложены плиткой без дефектов, потолки покрашены водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка помещений пищеблока допускает проведение ежедневной влажной уборки моющими и дезинфицирующими средствами.

Для сбора отходов имеются ёмкости, которые ежедневно выносятся в уличные контейнеры на собственной территории.

Все производственные цеха оборудованы необходимым количеством технологического и холодильного оборудования, производственных столов, моечных ванн. Представлен акт № 30 от 09.04.2024 на техническое обслуживание и испытания оборудования пищеблока, выполненный ООО «КЕЙС».

Представлено примерное меню для организации питания детей в оздоровительном учреждении. Представлена программа производственного и технического контроля за производством продукции общественного питания, разработанная и утвержденная организатором питания ООО «Гарант-Питание» и директором летнего оздоровительного лагеря.

Выборочно проверены медицинские книжки сотрудников, медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация пройдены, привиты согласно Национальному календарю прививок.

На проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки в помещениях учреждения представлен договор № Т1-1521 от 15.02.2025 с ООО «Балтдезус» (лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения № 39.КС.01.003.Л.000006.10.24, номер лицензии в ЕРУЛ — № Л064-00111-39/01456709).

На проведение акарицидной обработки территории МАОУ СОШ № 13 представлен акт выполненных работ № 0000-003514 от 15.03.2025г. ООО «Балтдезус» по проведению акарицидной обработки территории (площадь обработки 2000 кв.м) и акт выполненных работ № 5694 от 05.05.2025 по проведению обработки от грызунов ООО «Балтдезус».

Все технологические и вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой (места ввода инженерных коммуникаций, места примыкания пола к стенам), заделаны цементным раствором. На момент обследования субъективных признаков наличия грызунов не обнаружено.

При осуществлении профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено

По ранее выявленным нарушениям МАОУ СОШ №13 выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 11.03.2025 № 739, срок исполнения которого еще не истек (до 25.08.2025).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт


ОСН Управления Роспотребнадзора

по Калининградской области Цветкова А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

22.05.2025 9:00  директор МАОУ СОШ № 13 Румянцева Елена Юрьевна
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)